



HY-568 紅外線保溫燈

Infra-red Display Warmer

規格 / Size : W790 x D320 x H400 mm
電源 / Power : 110V or 220V / 350W x 2
重量 / Weight : 6 kgs



HY-566 紅外線保溫燈

Infra-red Display Warmer

規格 / Size : W420 x D300 x H445 mm
電源 / Power : 110V / 350W
重量 / Weight : 5 kgs

- 本機採用紅外線電磁波傳達加熱、瞬間昇溫、熱轉換效率高、節約電力。
- 開放空間設計，水份不易流失，視野寬廣明亮，食品取放方便。

※附註：HY-566無附贈圖片中之置物盤

- Adopt infrared electromagnetic wave for heating with high thermal efficiency, saving power.
- Open design keeps food moisture, easy to get and set food.



SUS304 耐蝕、耐久、清潔佳

零組件採用耐高溫、耐酸、抗鏽蝕的 SUS #304 不銹鋼材質製造

華毅 華毅金機械有限公司
HWA YIH HWA YIH GIN MACHINE CO., LTD.

710 台南市永康區中山東路42號(台南高工斜對面)

Add: No.42, Zhongshan E. Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan

Tel: 06-2020 938 FAX: 06-2020 908

E-mail: d798s@ms35.hinet.net

Http://www.hwayih.com.tw



Save time & Manpower

高效率 / 低廢熱 / 更經濟

A Variety of kitchen and bakery equipment



華毅 華毅金機械有限公司
HWA YIH HWA YIH GIN MACHINE CO., LTD.



HY-910

HY-910 連續式自動冰淇淋餅皮機 (9模)

Automatic Continuous ice cream cone Machine - 9 molds

規格 / Size : W1900 x D1680 x H1300 mm

電源 / Power : 380V/ 19800W/ 3~, 220V/ 11520W/ 3~

重量 / Weight : 500 kgs

鬆餅機/ Waffle Machine : W265 x D245 mm x 9 sets

- 自動定量出料系統，成品的形狀大小一致。
- 每一個烤盤都有獨立的溫度控制，穩定不會造成溫差。
- 機器用食品級#304不鏽鋼製作，耐用且方便清潔耐腐蝕。
- 可客製化烤盤，烤盤更換簡單。
- 依照更換的烤盤可以大量製作各式美味甜點。
- 統一可調式烘烤時間與導熱性極佳的烤盤，可以快速製造出品質均勻一致的鬆餅。

若需更換模具，請另洽價格

HY-910 自動方形美式鬆餅機

Automatic continuous waffle machine



- Mold can be customized, you can make your unique product.
- Automatic forming system can make the same volume of every product.
- Each baking plate is with a separate temperature controller, control the temperature accurately.
- Unified adjustable baking speed and excellent thermal conductivity waffle iron produces waffle quickly, evenly and uniformly.
- The whole machine is made by #304 stainless steel, easy to clean.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- According to the mold, this automatic continuous waffle machine can make American waffles, Liege waffles, Stroopwafels, ice cream cone cookies, tart cookies, crackers, etc...

自動定量
AUTOMATIC

省時省力 • 品質穩定
EFFICIENT • STABLE

美式鬆餅
American waffles

列日鬆餅
Liege Waffles

荷蘭餅
Stroopwafels

冰淇淋餅乾
Ice Cream Cone Cookies

方型鬆餅
Waffle

日式煎餅
Crackers

餅乾
Cookies

千層蛋糕
Mille Crepe Cake

客製化烤盤
Customized Molds

不銹鋼機殼
SUS 304 Stainless Steel Case

自動化生產
Automatic Continuous



HY-910L

HY-910L 加大型連續式自動鬆餅機 (15模)

Large Automatic Continuous Waffle Machine -15 stations

尺寸 / Size : W2600 x D2150 x H1300mm

電力 / Power : 380V/ 19800W/ 3~, 220V/ 11520W/ 3~

重量 / Weight : 800 kgs

烤盤數量 / Stations : 15組

模具尺寸 / Plate Size : 265 x 245 mm

出料機容量 / Volume : 13L x 2



- 自動定量出料系統，成品的形狀大小一致。
- 統一可調式烘烤時間與導熱性極佳的烤盤，可以快速製造出品質均勻一致的蛋皮。
- 每一個烤盤都有獨立的溫度控制，穩定不會造成溫差。
- 機器用食品級#304不鏽鋼製作，耐用且方便清潔耐腐蝕。
- 用風吹機讓麵糊均勻地鋪平在烤盤上。
- 可客製化烤盤，烤盤更換簡單。
- 依照更換的烤盤可以大量製作美式鬆餅、比利時列日鬆餅、荷蘭餅、冰淇淋餅乾、塔皮、日式煎餅、千層蛋糕等等...
- Automatic forming system can make the volume of every product the same.
- Unified adjustable baking speed and excellent thermal conductivity waffle iron produces waffle quickly, evenly and uniformly.
- Each baking plate is with a separate temperature controller, control the temperature accurately.
- The whole machine is made by #304 stainless steel, easy to clean and safe.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- Mold can be customized, you can make your unique product.
- According to the mold, this automatic continuous Waffle Machine can make American waffles, Liege waffles, Stroopwafel, ice cream cone cookies, tart cookies, cracker, etc...

HY-910L 加大型冰淇淋餅皮機

large automatic continuous stroopwafel ice cream cone machine



HY-910-C 連續式自動千層蛋糕蛋皮機 (9模)

Automatic Continuous Mille Crepe Cake Maker Machine - 9 stations

尺寸 / Size : W1900 x D1680 x H1300 mm

電力 / Power : 380V/ 23800W/ 3~, 220V/ 15520W/ 3~

重量 / Weight : 500 kgs

烤盤數量 / Stations : 9組

模具直徑 / Plate Size : Dia. 220-250 mm

出料機容量 / Volume : 13L x 2



HY-910-C 加大型連續式自動千層蛋糕蛋皮機 (15模)

Large Automatic Continuous Mille Crepe Cake Maker Machine -15 stations

尺寸 / Size : W2600 x D2150 x H1300 mm

電力 / Power : 380V / 27800W / 3~

220V / 19520W / 3~

重量 / Weight : 650 kgs

烤盤數量 / Stations : 15組

模具直徑 / Plate Size : 220-250 mm

出料機容量 / Volume : 13L x 2



HY-910S-C 連續式自動因傑拉Injera餅皮機 (6模)

Automatic Continuous Injera Maker Machine - 6 stations

尺寸 / Size : W1900 x D1750 x H1300mm

電力 / Power : 380V/ 19800W/ 3~, 220V/ 11520W/ 3~

重量 / Weight : 500 kgs

烤盤數量 / Stations : 6組

模具直徑 / Plate Size : Dia. 220-400mm

出料機容量 / Volume : 13L x 2



HY-910L-C



HY-585

油炸時間範圍 Fry Time Range	
15s	~ 60s
25s	~ 1m30s
35s	~ 2m
40s	~ 2m30s
1m	~ 2m50s
1m30s	~ 5m
2m30s	~ 10m



型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size - W x L x H / mm	輸送帶寬 Net / mm	油量 Oil Vol.	功率 / 三相 Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-585	1200 x 740 x 1660	330	2 桶 x 18L	9000W	220V	68 kgs
HY-585W	1200 x 810 x 1660	530	3 桶 x 18L	12000W	220V	95 kgs
HY-589	1650 x 740 x 1660	330	4 桶 x 18L	12000/15000W	220V	85 kgs
HY-589W	1650 x 810 x 1660	530	5 桶 x 18L	15000/18000W	220V	120 kgs
HY-590	2580 x 740 x 1660	330	7 桶 x 18L	24000/30000W	220V	150 kgs
HY-590W	2580 x 810 x 1660	530	9 桶 x 18L	32000/36000W	380V	195 kgs
HY-591W	3490 x 810 x 1660	530	11 - 12 桶 x 18L	54000W	380V	225 kgs

HY-585/585W 輸送帶油炸機/小型加寬版 Continuous Conveyor Fryer

- 採用微電腦溫控、數字型調整可提供精確的烘烤溫度與溫度，使每一份炸品的品質一致。
- 整台機器為不銹鋼製，排水方便，衛生好清洗。
- 全自動輸送操作，適合大量調理，省時省力。
- 本機設有冷油區儲存殘渣，防止油酸化。
- 輸送網座可上掀，清洗容易，亦可搭配濾油機濾油、清除細粉殘渣，以延長油品壽命。
- 學校、醫院、團體、食品加工廠等需大量調理，最適合使用本機器。



- Use micro computerized thermostats and numeral adjustable switch can supply accurate frying time and temperature in order to make fried stuff to get consistent quality.
- Automatic operation is suitable for large sum of food disposal. Save time and manpower.
- This machine has oil cooling spot to store food scrap to prevent oil souring.
- Conveyor system can be lifted up for cleaning or use oil filter to remove the food scrap in order to prolong the oil using time.
- This reliable and durable machine is suitable for school, hospital, dining room and food manufactures.

HY-591W 輸送帶油炸機/超大型加寬版 Continuous Conveyor Fryer



自動化大量生產

油炸時間範圍 Fry Time Range	
1m	~ 6m
1m30s	~ 5m40s
2m	~ 8m30s
2m30s	~ 10m20s
2m50s	~ 11m30s
5m	~ 20m
10m	~ 40m


另可改裝交叉網，價格另計



油炸時間範圍 Fry Time Range	
25s	~ 1m40s
35s	~ 2m
55s	~ 3m
1m10s	~ 4m
1m30s	~ 5m
2m	~ 8m
4m	~ 17m



HY-589/589W 輸送帶油炸機/加寬版 Continuous Conveyor Fryer



HY-852 濾油機 Oil Filtration Machine

型號 / Item No. : HY-852
規格 / Size : W720 x D720 x H590 mm
電源 / Power : 110V or 220V / 1/2HP
油量 / Oil Volume : 120L
重量 / Weight : 34 kgs



- 更換濾紙快速方便。
- 採用專利防爆抽油馬達。
- 全機使用#304不銹鋼，並特別強化移動輪子。
- 可以防止炸油酸化、延長油品壽命，節省2/3成本。

- The filter design can prevent oil acidification, and extent useful time of oil, it saves cost over two third.
- Use Anti-Detonation motor with patent.
- Suitable for conveyor fryer.
- Durable stainless steel case and pump housing.
- Heavy-duty welded construction on casters.

HY-853 濾油機 Oil Filtration Machine

型號 / Item No. : HY-853
規格 / Size : W1260 x D740 x H470 mm
電源 / Power : 110V or 220V / 3/4HP
油量 / Oil Volume : 200L
重量 / Weight : 45 kgs



HY-850/851 濾油機 Oil Separators Filter

型號 / Item No. : HY-850
規格 / Size : W520 x D720 x H470 mm
濾紙 / Filter Paper : 650 x 420 mm
電源 / Power : 110V or 220V / 1/2HP
油量 / Oil Volume : 30L
重量 / Weight : 28 kgs

型號 / Item No. : HY-851
規格 / Size : W520 x D720 x H590 mm
濾紙 / Filter Paper : 650 x 420 mm
電源 / Power : 110V or 220V / 1/2HP
油量 / Oil Volume : 70L
重量 / Weight : 32 kgs



HY-589



HY-851

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size - W x L x H /mm	內鍋尺寸 Pot /mm	炸網尺寸 Net /mm	油量 Oil Vol.	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-530	280 x 520 x 360	300 x 240 x 150	190 x 240 x 100	8L	2800W	220V	12 kgs
HY-530E	280 x 520 x 360	300 x 240 x 150	190 x 240 x 100	8L	2800W	220V	12 kgs
HY-536	540 x 520 x 360	300 x 240 x 150 x 2pcs	190 x 240 x 100 x 2pcs	8Lx2	5600W	220V	25 kgs
HY-538	540 x 520 x 360	560 x 240 x 150	425 x 230 x 125	20L	4000W	220V	21 kgs



	電熱自動升降油炸機 Electrical Fryer	瓦斯自動升降油炸機 Gas Fryer
熱效率	95% (單油槽1/3以上)	90% (saving energy over 1/3)
熱、煙氣量	5%減少、油煙熱氣少	5% fast dissipating heat, few smoke
油量	8L節省油費1/2以上	8L saving oil over half
工作環境	體積小，沒有空間限制	Mini-volume
自動化	定時自動升降，節省人力，標準化	Automation, Save time, Standardisation
清潔	電熱管可拆卸，取出油槽清洗	Electric heat tube and tank can take apart, cleaning
安全裝置	異常油溫240°C自動斷電	Automatic power-off as temperature over 240°C

可自動升降



HY-530自動升降油炸機/機械式計時器 Automatic Ascending & Descending Fryer

HY-530E自動升降油炸機/電子式計時器 Automatic Ascending & Descending Fryer

- 適合早餐店、咖啡廳或餐廳。
- 體積小、不佔空間，用油量省、節省成本。
- 首創定時自動升降，可依炸品不同、設定時間1-15分鐘，炸品品質一致，油炸過程安全順暢、更有效率。
- 電熱管直接在油槽加熱，省時效率高，油溫自動控制，防止過熱、延長食用油壽命。
- 清洗容易，電熱管可掀起清除殘渣、且可取出油槽清洗。

- Automatic ascending and descending controls time by a timer. It can be set from 1 minute to 15 minutes according to different type of foods. Don't need to monitor and the frying process is safe and effective.
- Oil is heated by electric heater inside the oil tank. It saves cooking time and energy.
- The oil temperature is controlled in order to extend the service life of oil.
- This machine is easy to clean. The remnant is cleanable by lifting up electric heater and the oil tank is removable for clean.
- Small size, space saving, few oil required and saving cost.
- It is suitable for breakfast shop, café and restaurant.

HY-538自動升降油炸機/單大槽 Automatic Ascending & Descending Fryer



HY-536自動升降油炸機/雙槽 Automatic Ascending & Descending Fryer



HY-552油炸機自動升降系統 Automatic Ascending & Descending System

- 無升降配件 / 蓋子、漏油桶、濾油網、內槽鐵架、滴油盤

- 升降配件 / 蓋子、漏油桶、濾油網、炸網



採用專利設計可將自動升降系統、懸掛在不同的瓦斯型或電熱型油炸機上，左右邊均可，亦可同時掛兩邊。

HY-537落地型油炸機/雙槽 Fryer / with Double Tank

HY-537落地型油炸機/雙槽-自動升降 Automatic Ascending & Descending Fryer / with Double Tank

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size - W x L x H /mm	炸網尺寸 Net /mm	油量 Oil Vol.	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-537	750 x 770 x 970		17L x 2桶	8000W	220V	44 kgs
HY-537升降	750 x 770 x 970	370 x 220 x 120 x 2pcs	17L x 2桶	8000W	220V	52 kgs
HY-539	550 x 770 x 970		23L	5500W 12000W	220V/380V 三相 220V/380V	33 kgs
HY-539升降	750 x 770 x 970	440 x 370 x 120	23L	5500W 12000W	220V/380V 三相 220V/380V	43 kgs
HY-552		440 x 370 x 120		15W	110V/220V	10 kgs
HY-557	550 x 770 x 970		23L	5500W	220V	33 kgs

HY-539落地型油炸機/單槽 Fryer / with Single Tank



- 無升降配件 / 蓋子、漏油桶、濾油網、內槽鐵架、滴油盤



HY-557甜甜圈油炸機 Doughnut Fryer



- 升降配件 / 蓋子、漏油桶、濾油網、炸網

HY-539落地型油炸機/單槽-自動升降 Automatic Ascending & Descending Fryer / with Single Tank



HY-530

電熱型烘烤系列



HY-520

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size-WxLxH/mm	烤網尺寸 Net/mm	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight	入口高度 Max.
HY-529	820 x 1130 x 570 (含接盤1670)	660 x 1100	10500W/12000W	220V	86 kgs	75 mm
HY-529-2	980 x 2000 x 600	660 x 2000	25000W	220V/380V 三相	150 kgs	75 mm
HY-529-4	980 x 4200 x 1020	660 x 4043	50000W	220V/380V 三相	350 kgs	75 mm
HY-519	560 x 1130 x 570 (含接盤1610)	410 x 1100	7600W/10500W	220V/380V 三相	62 kgs	75 mm
HY-520	560 x 840 x 570 (含接盤1320)	410 x 815	6400W/9000W	220V 單相/三相	54 kgs	75 mm
HY-521	560 x 590 x 390 (含接盤830)	410 x 550	3600W	220V	25 kgs	70 mm
HY-515	410 x 570 x 370	270 x 480	2800W	220V	18 kgs	70 mm

- 採用微電腦溫控，可獨立監控上、下爐溫，可使爐內達到最佳工作溫度。
- 機體採不燙手設計，避免工作時意外燙傷。
- 採用電子式無段微調速度調節器，可依不同烤物，提供精確的烘烤速度。
- 適用大量燒烤的歐式自助餐、便當工廠、海產店、居酒屋。
- 全機為#304不銹鋼製品，拆卸清潔容易，前後接盤及下反射板，皆可直接取出清洗。
- 專利設計，可減少爐內熱氣外漏，提高能源使用率，爐內熱氣強制導流，可使爐溫更平均。
- Upper and lower heaters are controlled respectively by micro-computing temperature controller.
- Copyright design, the cooling circulation system and air door prevents heat from leaking out of the oven. The heat stays inside the oven so every corner in the oven receives temperature evenly.
- The machine has thermal insulation, which is to prevent accident during operation.
- Electric micro speed adjustment provides accurate roasting speed according to different food.
- The entire machine is made by stainless steel, easy to dismantle and clean. Both front and back tray, including the bottom reflective board can be taken out directly for cleaning.

HY-529紅外線自動輸送烘烤機/上下溫度微調

Infra-red Conveyor Oven



HY-520自動輸送烘烤機/上下溫度微調

Infra-red Conveyor Oven



P.9

HY-529-4自動輸送烘烤機/上下溫度微調

Infra-red Conveyor Oven



HY-520D自動輸送烘烤機/上下溫度微調

Conveyor Oven



可另加側門



HY-515紅外線輸送帶吐司烘烤機

Infra-red Conveyor Oven

- 獨家採用電子式溫度微調，上下火力可各別調整，並可保持恆溫，配合電子式調速馬達，可將麵包烤成最佳金黃色澤及脆度。
- 土司成品，可由前方或後方出口輸出，讓流程及工作場所得最佳搭配(可橫擺或直放)，可長時間連續使用。
- 體積小、不佔空間，可取代多台烤箱及烤麵包機。

- Electrical thermostat regulator can adjust the top and bottom temperature properly.
- You can put the baking stuff on the chain conveyor.
- Moveable baking net solve the problem of cleaning more than common one.



HY-521紅外線輸送帶肉乾烘烤機

Infra-red Jerky Conveyor Oven



型號 Item no.	尺寸-寬x長x高 Size-WxLxH/mm	烤網尺寸 Net/mm	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-608	700 x 840 x 570 (含接盤1320)	410 x 815	12600W	三相220V/380V	78 kgs
HY-619	700 x 1130 x 570 (含接盤1610)	410 x 1100	13600W	三相220V/380V	86 kgs
HY-629	960 x 1130 x 570 (含接盤1610)	660 x 1100	18000W	三相220V/380V	110 kgs

- 利用乾的過熱蒸氣，經高溫加熱為無色透明氣體，直接噴射於食物，再經高溫烘烤產生獨特美味的口感。
- 超高蒸氣是一項非常有效的傳熱媒介，可大大縮短調理時間，且可以保持新鮮食物的味道、保水及色澤，有助於菜餚的美觀與營養。
- 本機結合蒸與烤，再加上自動輸送功能，使食物的上色及熟化更快更均勻。
- 烘烤的溫度、蒸氣、速度可依食物不同加以設定。


- Dry and hot steam is heated to transparent vapor through high temperature and jetted on the food. Then bake the food by infra-red heater, the food would have unique good taste.
- The superheated steam is very efficient on heat transmission. Not only save cooking time but also keep food's original taste and color in order to make the foods look good and nutrient.
- This machine combines steam and bake together with conveyor to make food cooked more quickly and evenly.
- The baking temperature, steam or speed can be set. It is depend on different foods.

HY-608輸送履帶高溫蒸燒機

Infra-red Conveyor Steam Oven



電熱管



蒸燒力

電熱型烘烤系列



HY-521

P.10


型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size-WxLxH/mm	烤網尺寸 Net/mm	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-805	590 x 290 x 250	410 x 130	2500W	220V	11 kgs
HY-806	590 x 430 x 250	410 x 270	5000W	220V	15 kgs
HY-815	890 x 520 x 240	680 x 410	6000W	220V	18 kgs
HY-816	1230 x 520 x 240	1020 x 410	9000W	220V	25 kgs

- Fire centered, special technique of electrical tube, without cook smoke.
- Grill rack is separated, convenience for cleaning.
- It is suitable for steak and fish.

HY-805小型電熱式燒烤機 Small Size Electric Salamanders



- 火力集中、電熱管特殊技術，不會產生油煙。
- 分離碳烤架，清洗方便
- 最適合排餐、魚類。



HY-806中型電熱式燒烤機 Medium Size Electric Salamanders



HY-816大型電熱式燒烤機/加大 BBQ Machine



HY-815大型電熱式燒烤機 BBQ Machine

- 全機不銹鋼材料，安全衛生，清潔容易。
- 左、右兩組調溫器，燒烤面積大，亦可作保溫用。
- 採用電子式 無段溫控調整器，可依食材種類調整所需溫度，達到最佳烤效果。

- One electronic temperature adjustment on each side, including large roasting surface, which also keeps foods warm.
- The entire machine made by stainless steel, easy to dismantle and clean.
- Electronic temperature adjustment helps to achieve the best temperature for different foods.

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size-WxLxH/mm	烤網尺寸 Net/mm	瓦斯 / Gas	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-511E	520 x 460 x 425			3000W	220V	16 kgs
HY-511G	520 x 460 x 425		0.15 kg/h	1000W	110V/220V	18 kgs
HY-517	1000 x 630 x 550	330 x 685	0.4 kg/h	15W	110V/220V	43 kgs
HY-518	1350 x 630 x 550	330 x 1030	0.9 kg/h	15W	110V/220V	75 kgs

- 瞬間急速加熱至400℃，可供立即作業，且烘烤快速省時。
- 紅外線具穿透食物能力，上下、內外均勻加熱，烤品不須翻面。
- 開放式原味烘烤，烘烤過程一目了然，且食物水份不流失，可保自然美味。
- 電力加熱方式，可精確控制溫度。
- 安全性高。
- 上下溫度微調。

HY-511E紅外線烘烤機/電熱型 Gas Infra-red Salamander



HY-511G紅外線烘烤機/上：瓦斯 下：電熱 Gas Infra-red Salamander



- It can increase the temperature to 400℃ in a very short time so it offers a immediately-cook function.
- Infra-red ray has the strong heat penetration. Each kind of foods can be cook well without turn it over.
- Open roasting method. The roasting process can be monitored easily and keep the nature taste of foods without dried up.
- High safe consideration.

烘烤時間對照表

產品	Product	時間	Time
厚片	Toast	40秒	Seconds
比薩	Pizza	2分	Minutes
燒烤	Roast	1分	Minutes
漢堡	Hamburger	15秒	Seconds

HY-518瓦斯紅外線自動輸送烘烤機/大量調理型 Gas Infra-red Automatic Transport Salamander



HY-517瓦斯紅外線自動輸送烘烤機 Gas Infra-red Automatic Transport Salamander



HY-511



HY-517

溫控煎盤系列



HY-737

HY-730 電子溫控煎台

Electric Griddle Plate

規格 / Size: W630 x D630 x H290 mm

電源 / Power: 220V/4000W

煎板 / Plate Size: 600 x 450 mm

重量 / Weight: 50 kgs



HY-736 電子溫控煎台

Electric Griddle Plate

規格 / Size: W750 x D670 x H270 mm

電源 / Power: 220V/5000W

煎板 / Plate Size: 730 x 490 mm

重量 / Weight: 65 kgs

- 電力加熱方式，可精確控制溫度。
- 油不產生裂解，餐廳無油煙。
- 安全性高，沒有瓦斯熄滅漏氣之危險。
- 沒有瓦斯的熱氣、廢氣，工作環境溫度低。

- Electrical heating method, It can exactly control temperature. Keep oil constant. No smoke.
- High safe consideration. No gas leak out possibility.
- No exhaust from gas, low temperature of working environment.



HY-737 煎餃機

Electric Dumpling Griller

規格 / Size: W450 x D520 x H320 mm

電源 / Power: 220V/3600W

煎板 / Plate Size: 270 x 295 mm

重量 / Weight: 18 kgs



HY-750 無煙煎烤機

Contact & Grill Plate Server

規格 / Size: W570 x D450 x H275 mm
(全開620mm)

電源 / Power: 220V/3600W

烤板 / Plate Size: 530 x 230 mm

重量 / Weight: 34 kgs

- 雙面燒烤，可將烹調時間大幅縮短為原來的1/2-1/3。
- 平板及山形烤網設計，平板可適用肉類、魚貝海鮮、蛋、蔬菜類，而山形烤網則可創造出破烤風味，提高產品附加價值。
- 無段式高度開合裝置，材料厚薄不拘，從0-8cm皆可調理，電力加熱方式，可精確控制溫度，油不產生裂解，餐廳無油煙。
- 高熱效率，解決使用瓦斯時產生的高溫，有效降低廚房工作溫度，減少冷氣消耗。
- To use two-side roasting can shorten cooking time by half or third original time.
- Flat plate design and wave-shape plate design. Flat plate design is good at cooking meat, sea food, egg and vegetable. Wave-shape plate design can create roasting line. These designs improve additional value on products.
- Adjustable height function. It can deal with thin or thick material. The range is from 0 cm to 8 cm.
- Electric heating system controls temperature precisely.
- High thermal efficiency. It can solve inconsistent temperature as using gas and lower working temperature in kitchen.



HY-751 無煙煎烤機

Contact & Grill Plate Server

規格 / Size: W410 x D450 x H275 mm

電源 / Power: 220V/2150W

烤板 / Plate Size: 370 x 230 mm

重量 / Weight: 25 kgs



Take only 1-2 minutes to prepare.
The meat stuffing is changeable; the bread is crispy,
while the meat is chewy.



不論是餐廳、啤酒屋、
日本料理、咖啡屋、
早餐漢堡店、泡沫紅茶店
皆能應付各種料理，
而隨心所欲。

無煙煎烤機系列

Contact & Grill Plate Server



HY-751



HY-755


HY-755 單口吐司盒子機**Hot Snacker with single plate**

規格 / Size : W200 x D400 x H180 mm
 電源 / Power : 110V or 220V / 500W
 模具尺寸 / Mold Size : W100 x D100 mm
 重量 / Weight : 5 kgs



內部容量大，可搭配生菜、醬汁、肉排、起司...
 烤出外酥內Q的絕妙好滋味

Hot Snacker

**HY-756 雙口吐司盒子機****Hot Snacker with double plate**

規格 / Size : W380 x D400 x H180 mm
 電源 / Power : 110V or 220V / 1000W
 模具尺寸 / Mold Size : W100 x D100 mm
 重量 / Weight : 10 kgs

**HY-752 可麗餅機****Crepes Maker**

規格 / Size : W460 x D400 x H200 mm
 電源 / Power : 110V / 1500W · 220V / 2200W
 模具尺寸 / Mold Size : 直徑Ø300 mm
 重量 / Weight : 16 kgs

另有HY-797加大型可麗餅機：Ø400mm

HY-790 塔皮機**Tart Cookie Machine**

尺寸Size: W460 x D550 x H430mm (打開H: 750mm)

電力Power: 220V / 3200W

重量Weight: 25 kgs

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: 45mm

下徑Low Dia: 30mm

高H: 20mm

側邊Side: 3.5mm

底部Bottom: 5mm

產量Capacity: 30pcs



- 這台塔皮機可以在3分鐘內快速製造出30個塔皮，品質一致優良且快速。
- 模具使用導熱性佳的材質，加熱快速均勻省能源。
- 用食品級#304不鏽鋼製作，耐用且方便清潔。
- 分離式殘渣槽設計可以防止製作塔皮時多餘的奶油溢出。
- Our tart cookie machine can make 30 pcs tart cookie in 3 minutes, fast and great quality.
- Removable drip tray collects batter overflow.
- The whole machine is made by stainless steel.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.

HY-790-1 葡式塔專用機**Medium Round Tart Cookie Machine**

尺寸Size: W460 x D550 x H430mm (打開H: 750mm)

電力Power: 220V / 3200W

重量Weight: 25 kgs

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: 75mm

下徑Low Dia: 37mm

高H: 22.50mm

側邊Side: 4mm

底部Bottom: 3.5mm

產量Capacity: 12pcs

**HY-790-2 法式塔專用機****Cylinder Tart Cookie Machine**

尺寸Size: W460 x D550 x H430mm (打開H: 750mm)

電力Power: 220V / 3200W

重量Weight: 25 kgs

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: 70mm

下徑Low Dia: 67mm

高H: 20mm

側邊Side: 4.5mm

底部Bottom: 5mm

產量Capacity: 12pcs



另有HY-790-11大法式塔：Dia 80mm x H25mm x 9pcs



HY-790

HY-790系列規格

尺寸Size: W460 x D550 x H430mm (打開H: 750mm)

電力Power: 220V / 3200W

重量Weight: 25 kgs

HY-790-3 星星塔專用機

Tart Cookie Machine (Star)

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: 90mm

下徑Low Dia: 65mm

高H: 20mm

側邊Side: 4.5mm

底部Bottom: 5mm

產量Capacity: 8pcs

**HY-790-4 花邊塔專用機**

Flower Tart Cookie Machine

模具尺寸Mold Size:

大Big: 上徑Up Dia: 160mm

下徑Low Dia: 140mm

高H: 22.5mm

側邊Side: 4mm

底部Bottom: 5mm

產量Capacity: 2pcs

中Medium: 上徑Up Dia: 100mm

下徑Low Dia: 80mm

高H: 22.5mm

側邊Side: 4mm

底部Bottom: 5mm

產量Capacity: 2pcs

**HY-790-5 蛋糕切片塔專用機**

Cake Slice Tart Cookie Machine

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: L 104 x W 62 mm

下徑Low Dia: L 102 x W 58 mm

高H: 20mm

側邊Side: 4mm

底部Bottom: 5mm

產量Capacity: 14pcs



- 這台塔皮機可以在3分鐘內快速製造出14個蛋糕切片塔皮，品質一致優良且快速。
- Our tart cookie machine can make 14 pcs cake slice tart cookie in 3 minutes, fast and great quality.

**HY-790-6 咖啡杯塔皮機**

Coffee Cup Tart Shell Cookie Machine

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: 58 mm / 總長 74 mm

下徑Low Dia: 45mm

高H: 31mm

側邊Side: 4.5mm

底部Bottom: 4.5mm

產量Capacity: 12pcs



- Edible cup可以吃的杯子，新奇好吃兼具環保概念。咖啡杯塔皮造型可愛附提把，紮實輕巧好拿好看。約五分鐘可以一次做出12個咖啡杯塔皮。

**HY-790-7 花邊塔專用機-中型花邊**

Flower Tart Making Machine-Medium Flower

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: 100 mm

下徑Low Dia: 80mm

高H: 22.5mm

側邊Side: 4mm

底部Bottom: 5mm

產量Capacity: 6pcs



- 一次烘焙6個派皮或塔類點心，微深的設計可裝填內餡，隨心添加蘋果、藍莓、草莓等不同水果或果醬，適合製作蘋果派、草莓塔或法式鹹派等各式甜鹹點心。
- 有別於典雅的圓形法式造型，花邊造型更顯得大方又豐富，像是參加一場歡樂的盛宴。
- 附可拿取清洗殘渣油槽，方便好整理。
- 機台外殼為食品級#304不鏽鋼製造，安全衛生。

**HY-790-8 餅乾塔皮機**

Sandwich Cookie Tart Shell Machine

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: L 45 x W 45 mm

下徑Low Dia: L 45 x W 45 mm

高H: 9mm

側邊Side: 4mm

底部Bottom: 4mm

產量Capacity: 30pcs



※此圖為HY-790-8E電子溫控版

HY-790-9 小法式塔皮機

Small Cylinder Tart Making Machine

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: 50 mm

下徑Low Dia: 42 mm

高H: 20mm

側邊Side: 4mm

底部Bottom: 4mm

產量Capacity: 20pcs

**HY-790-10 小星星塔皮機**

Small Star Tart Making Machine

模具尺寸Mold Size: 上徑Up Dia: 60 mm

下徑Low Dia: 42 mm

高H: 20mm

側邊Side: 4mm

底部Bottom: 4mm

產量Capacity: 16pcs



銅鑼燒機

專利所有，仿冒必究

HY-903 自動銅鑼燒機/全自動桌上型
Desktop Automatic Pan Cake Baking Machine

超夯



- Give the computer the volume which depend on the size we bake.
- Micro computerized thermostat can control top and bottom temperature respectively.
- Electric stepless speed control according to the baking stuff.
- Automatic machine finish the filling and baking at one time and gets the same and good quality.
- With superior regenerative thick red copper revolving plate you can make the cake with all the same and the highest quality.



- The machine is made by stainless steel, it is easy to clean and keep sanitary.
- Set the timer for stuffing quantity according to the puff size.
- Making different biscuit, you can change the decorating tip easily.
- Inject stuffing into puff without ripping it.

HY-912S 泡芙灌餡機
Puff Stuffing MachineHY-912F 泡芙餅乾成型機
Puff Biscuit Forming Machine

規格 / Size: W450 x D230 x H630 mm
電壓 / Power: 110V/90W or 220V/90W
容量 / Capacity: 13L
重量 / Weight: 12 kgs

- 可依餅乾種類不同，快速換模成型。
- 可依需求加裝腳踏開關功能，方便快速效率高。
- 整機不銹鋼材質製成，清潔拆洗簡易衛生。
- 依泡芙大小所需，調整電腦定量充填。

HY-913 雙口泡芙餅乾機
Double Puff cookie Forming

規格 / Size: W660 x D230 x H650 mm
電壓 / Power: 110V/180W or 220V/180W
容量 / Capacity: 13L x 2
重量 / Weight: 30 kgs

- 可依需求加裝腳踏開關功能，方便快速效率高。
- 整機不銹鋼材質製成，清潔拆洗簡易衛生。
- 可依餅乾種類不同，快速換模成型。
- 兩台電腦可做連動，連續式動作。
- 製作餅乾兩倍快速。

- Making cookie or cake with stuffing.
- Two times faster than HY-912.
- The machine is made by stainless steel, it is easy to make apart for cleaning and keep sanitary.
- Set the timer for stuffing quantity according to the cookie size.
- Two timers connect together, paste and fillings can be supplanted one after another.

HY-909 自動銅鑼燒機/全自動桌上型
Desktop Automatic Pan Cake Baking Machine

提供日式冰鎮銅鑼燒系列原料

Supply various kinds of Japanese style pan cake materials

- 採用蓄熱，均熱最佳的厚紅銅板轉盤生產出均一高品質產品。
- 電子式無段微調速度，可依不同烤物，提供精確的烘烤速度。
- 依產品大小，調整電腦定量充填。
- 採用微電腦溫控，獨立監控上下溫度。
- 全自動、充填、烘烤一次完成，品質一致。

使用紅銅煎板
99%

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size - W x L x H / mm	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight	最大產能/小時 Max. Capacity/Hr
HY-903	Puff Stuffing Machine-450 x 230 x 650 x 2pcs Baking Machine-900 x 900 x 500	三相 9000W	220V/380V	110 kgs	1,100pcs
HY-909	Puff Stuffing Machine-450 x 230 x 650 Baking Machine-600 x 600 x 300	4000W	220V	56 kgs	350pcs
HY-907	545 x 360 x 210	3300W	220V	28 kgs	
HY-908	600 x 600 x 230	4000W	220V	35 kgs	



HY-907 電氣式舒芙蕾機

Pan Cake Baking Machine

微電腦
溫控設計

HY-908 電氣式銅鑼燒機



桌上型定量填充機

Puff Stuffing Machine



HY-912



HY-758



搭配HY-913 示意图
HY-913 is not included



HY-758 爆漿雞蛋燒機

Bean Paste Sponge Cake Machine

- 可翻轉設計均勻烘烤出漂亮的成品。
- 製作有豐富內餡的爆漿雞蛋燒可增加產品的利潤。
- Rotary design bakes both sides of cakes evenly.
- Making the egg cake which has cream inside can increase the price of the egg cake.

HY-767 冰淇淋餅皮機

Ice Cream Cone Machine



HY-791 荷蘭餅機 Stroopwafel Machine

HY-791-A 荷蘭餅自動開合下料機

- 自動掀蓋系統的動力：空氣。
- 不含空壓機。
- 全機由不鏽鋼材質製成，清潔拆洗且簡易衛生。
- HY-791-A有自動掀蓋系統，當烘烤時間結束時會自動掀開上蓋。
- 使用導熱性佳的模具材質，加熱快速均勻、省能源。
- 相當適合製作美味道地的荷蘭餅。
- 相當簡單快速，而且容易製作。
- Suitable for making Stroopwafel and Ice Cream Cone.
- HY-791-A has an Automatic top plate lifting-up system, it can lift the top plate up automatically when the setting time is up.
- The machine is made by stainless steel.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.



HY-793-A2 自動開合下料手工蛋捲機

HY-793 手工蛋捲機

Egg Roll Cookie Machine

規格 / Size: W370 x D700 x H230 mm (Open H640 mm)
電源 / Power: 220V / 2400W
煎板尺寸 / Mold Size: W220 x D350 mm
重量 / Weight: 15 kgs

- 機台外殼為食品級#304不鏽鋼製造，安全衛生。
- 輕鬆備料，上下煎盤各別電子控溫，電熱管均勻分布於煎板下方，品質穩定、加熱均勻。
- 煎板特殊專利設計，內層增加適當厚度、邊緣酥脆，口感有層次。
- 人工手捲蛋捲，操作單純簡單。



HY-793-A2



HY-793-A

- The whole machine is made by #304 stainless steel, safe and health.
- Easy to prepare the material, there are individual electric temperature controller on the upside baking tray and under baking tray and heating tube lock in the down side evenly. Quality stably and heating evenly.
- Baking tray particular design patent, enhance suitable thickness on cookies, crispy edge, gradations in taste.
- The rolling egg by artificial, easy to operating.

HY-793



HY-910 全自動蛋捲機

Automation Egg Roll Cookie Machine

另有單機手動、自動共四種機型搭配，歡迎電話洽詢。

P.22



HY-793



HY-791-A

P.21

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size - W x L x H / mm	模具尺寸 Mold Size / mm	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-758	550 x 450 x 200	60 x 40 x 40 x 20 pcs	2600W	220V	20 kgs
HY-767 HY-791	300 x 520 x 240 / Open:H580	250 x 250	1400 / 2400W	110 / 220V	13 kgs
HY-791-A	360 x 570 x 240 / Open:H550	250 x 250	1400 / 2400W	110 / 220V	20 kgs



HY-863

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size - W x L x H /mm	模具尺寸 Mold Size /mm	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-166	300 x 520 x 240 / Open: H580	100 x 100 x 4pcs	2400W	110V/220V	13 kgs
HY-760	180 x 430 x 210 / Open: H500	80 x 160	920W	110V/220V	8 kgs
HY-762	260 x 470 x 190 / Open: H470	Dia.180	970W	110V/220V	7.5 kgs
HY-769	260 x 470 x 180 / Open: H500	Coffee bean Waffle x 8pcs W50 x D35 x H23 mm	970W	110V/220V	7.5 kgs
HY-798	260 x 560 x 180 / Open: H470	Dia. 180	970W	110V/220V	9.5 kgs
HY-863	280 x 450 x 345 / Open: H700	Dia. 180	970W	110V/220V	11 kgs
HY-868	280 x 450 x 345 / Open: H700	Dia. 180	970W	110V/220V	11 kgs
HY-765-6	300 x 520 x 240 / Open: H580	100 x 100 x 4pcs	1500W/2400W	110V/220V	13 kgs

HY-863 翻轉式鬆餅機/圓型

Rotary Waffle machine / Round



- 翻轉式鬆餅機可以均勻加熱鬆餅的兩個面，製作出好吃美觀的鬆餅。
- 可以用於製作比利時鬆餅與美式鬆餅。
- 可以將鬆餅製成水滴型、愛心型與花瓣型等多種變化。
- The machine is made by stainless steel.
- Removable drip tray collects batter overflow.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- Waffles can be made into a variety of shapes, such as water drop, heart-shaped and flower-shaped
- Rotate waffle machine while cooking to ensure even baking and browning on two sides.



HY-798 夾心鬆餅機

Panini Waffle Machine



- 本機以#304不鏽鋼材質製成，清潔簡易衛生又美觀。
- 模具使用導熱性佳的材質，加熱快速均勻不易沾黏。
- 上蓋可升起設計，可以製作出口感外脆內軟的鬆餅。
- 水平掀開式設計，可以放入各種食材與餡料，豐富鬆餅口味與增加價值。
- 可放入如蘋果片、鳳梨片、燻鮭魚、培根、堅果類、以及各式果醬。
- The mold can be lifted to a level, you can put a variety of ingredients and fillings, rich flavors and enhance the value of waffles.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- The top mold can be lifted, make waffle with crisp outside and soft inside.
- The machine is made by stainless steel.

HY-760 長方形美式鬆餅機

Rectangle Waffle machine

- 模具使用導熱性佳的材質，加熱快速均勻省能源。
- 可升起上模設計，可以製作出口感外脆內軟的鬆餅。
- 整機不銹鋼材質製成，清潔拆洗簡易衛生。
- Mold is made by high thermal-conductivity material, rapid and uniform heating and saving cost.
- The top mold can be lifted, make waffle with crisp outside and soft inside.
- The machine is made by stainless steel.



HY-769 咖啡豆鬆餅機

Coffee Bean Waffle Machine

HY-762 單圓鬆餅機

Waffle Machine / Single



HY-166 方形美式鬆餅機

Square Waffle machine



HY-765-6 方形美式鬆餅機

Belgian Waffle Machine



HY-769



HY-762



HY-869

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size - W x L x H /mm	模具尺寸 Mold Size /mm	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-765-1	300 x 520 x 240 / Open:H580	5pcs Dia 85 x H 30mm	1500W/2400W	220V	13 kgs
HY-765-2	300 x 520 x 240 / Open:H580	5pcs Dia 100 x H 20mm	1500W/2400W	220V	13 kgs
HY-792	300 x 520 x 240 / Open:H580	90 for 4pcs W60 x D40 x H40mm	1500W/2400W	110V/220V	13 kgs
HY-869	280 x 450 x 345 / Open:H700	210 x 180	1400W	110V/220V	10 kgs



HY-765-1 甜甜圈牛奶棒機

Donut Baking Machine

- 整機不鏽鋼材質製成，清潔拆洗簡易衛生。
- 烤甜甜圈機可以一次烤5個甜甜圈。
- 模具使用導熱性佳的材質，加熱快速均勻省能源。
- 活動式集油槽，可防止烤甜甜圈時產生的大量奶油溢流。
- 簡單快速，容易製作。
- Baking Donut Machine can bake 5 donuts in one time.
- The machine is made by stainless steel.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- Removable drip tray collects batter overflow.

HY-765-2 貝殼鬆餅機

Waffle Machine



HY-792 日式煎餅機

Cracker Machine

- 這台日式煎餅機可以在60分鐘內快速製造出120個日式煎餅，品質一致優良且快速。
- 快速製作手工製作日式煎餅，口感優異。
- Suitable for baking rice cracker.
- HY-792 rice cracker machine can make 4 rice crackers in one time.



HY-869 雞蛋仔機

Commercial Rotating Egg Waffle Maker



- 商用香港雞蛋仔機，快速均溫，烘焙品質一致。
- 多角度旋轉使用，操作更簡便。
- Commercial Hong Kong egg waffle maker
- Rotate egg waffle machine while cooking to ensure even baking and browning on two sides.
- Egg waffle mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- Automatic and adjustable temperature control and timer control.
- Thick food standard nonstick Teflon coating on the egg waffle plate.
- The machine is made by SUS#304 stainless steel.

P.25



HY-761



HY-765



HY-768

型號 Item no.	尺寸-長x寬x高 Size - W x L x H /mm	模具尺寸 Mold Size /mm	功率 / Watt	消耗電力 Power	重量 Weight
HY-761	350 x 450 x 420 / Open:H700	120 x 120 x 4pcs	2600W	220V	15 kgs
HY-765	300 x 520 x 240 / Open: H580	245 x 265	1500W/2400W	110V/220V	13 kgs
HY-768	500 x 345 x 235 / Open:H430	100 x 100 x 2pcs	1000W	110V/220V	9 kgs
HY-867	280 x 450 x 345 / Open:H700	85 x 30 x 4pcs	970W	110V/220V	10 kgs

HY-761 翻轉式比利時鬆餅機

Rotary Waffle Machine



HY-765 比利時鬆餅機

Belgian Waffle Machine



HY-768

翻轉雙圓列日鬆餅機

Round Liege Waffle Machine



HY-867

甜甜圈鬆餅機

Waffle Machine



P.26

電磁爐
營業用

CT-25A 超高功率營業用電磁爐

Commerical Induction Cooker

規格 / Size: W328 x D420 x H105 mm
 電源 / Power: 220V/2500W
 重量 / Weight: 7 kgs
 最大附載 / 12公升
 玻璃面尺寸 / Size: W273 x D273 x H4 mm



- 陶瓷面板美觀易清理，最乾淨。
- 無明火／爐面不發燙，安全有保障。
- 多項自動功能：可溫控、可自動關機。
- 節能省電／高效率、省時、省能源、省電費。
- 極高熱效率80-90%／即開即煮：加熱迅速不必等。
- 多項安全自動保護回路設計，品質有保障，最耐用。
- 電磁誘導加熱速度超越一般瓦斯爐具，一公升的水約二分鐘沸騰。



HY-601

HY-601 多功能蒸煮機

Variety Steam Cooker

規格 / Size: W350 x D610 x H270 mm
 內鍋(小) / Pot-S: W200 x D120 x H70 mm
 內鍋(大) / Pot-L: W200 x D250 x H70 mm
 電源 / Power: 220V / 4000W
 重量 / Weight: 24 kgs



- Immediate heating function keeps food's original flavor and nutrition.
- High temperature steam unfreezes food without making it soggy. Therefore, the food doesn't absorb the excessive steam water or lose its juice.
- The kitchen wouldn't be hot due to its intermissive steam heating-up system.
- Easy-to-use digital timer, using second as units to make sure its accuracy.
- Durable steaming and efficient high temperature heating.

- 採用電子式計時器，操作簡易，以秒為單位可精確調整調理時間高效率蓄熱方式，可長時間連續使用，蒸氣量不衰減。
- 瞬間產生高溫、高壓蒸氣、迅速穿透食物、快速蒸，可保食材原汁原味，營養不流失。
- 高溫乾燥蒸氣，可快速解凍，食材不吸收過多的水氣，材料組織不老花、膨脹。
- 間歇式蒸氣加熱，廚房溫度不昇高，減少冷氣消耗，提供舒適的工作環境。



CT-35A 超高功率營業用電磁爐

Commerical Induction Cooker

規格 / Size: W385 x D520 x H197 mm
 電源 / Power: 220V/3500W
 重量 / Weight: 13 kgs
 最大附載 / 20公升
 玻璃面尺寸 / Size: W300 x D300 x H6 mm



噴流設計

受熱均勻·品質一致



HY-565 桌上型煮麵機/三孔

Variety Steam Cooker

規格 / Size: W330 x D630 x H330 mm
 電源 / Power: 220V / 3500W
 重量 / Weight: 15 kgs

- 切換成保溫模式時，電力消耗可降為1/7。
- 噴流式設計，麵條受熱均勻，品質一致。
- 電力式加熱，可降低工作場所高溫及二氧化碳含量，節能舒適。

- Automatic ascending and descending by a timer. Adjustable cooking time according to various kinds of noodle.
- Jet-boiling method cooks noodle evenly, provides excellent quality of noodle cooking.

HY-558 落地型煮麵機/六孔

Noodle Machine

規格 / Size: W560 x D620 x H1200 mm
 電源 / Power: 220V / 7800W
 重量 / Weight: 35 kgs



HY-556 自動升降煮麵機

Ascending and descending Noodle Cooker Machine

規格 / Size: W760 x D620 x H1200 mm (有升降)
 W560 x D620 x H1200 mm (無升降)
 網內徑 / Net: W430 x D360 x H160 mm
 槽內徑 / Tank: W500 x D430 x H280 mm
 電源 / Power: 220V / 7800W
 重量 / Weight: 48 kgs (有升降)
 38 kgs (無升降)



附3支麵切

煮麵機系列

Automatic Noodle Cooker



HY-562 關東煮機

Oden Machine

規格 / Size: W330 x D660 x H320 mm
 電源 / Power: 110V / 1500W or 220V / 2600W
 重量 / Weight: 11 kgs
 溫度 / Temperature: 110°C

- 使用簡單、高效率、低耗能!
- 迅速製作出高品質關東煮。
- This machine is easy to use with high efficiency and low cost.
- Heating and moisturize the foods evenly and quickly.



HY-561 保溫湯鍋

Soup Warmer

規格 / Size: W330 x D610 x H330 mm
 電源 / Power: 110V or 220V / 1500W
 重量 / Weight: 15 kgs
 溫度 / Temperature: 85°C / 110°C

30~80°C 溫度控制，
 電熱管直接加熱，保溫效率高。
 30~80°C temperature control is
 heating by heater, high efficiency of keep-warm.



HY-563 保溫餐檯

Food Display Warmer

重量 / Weight: 16 kgs
 電源 / Power: 110V or 220V / 1500W
 規格 / Size: W1170 x D360 x H370 mm
 溫度 / Temperature: 85°C / 110°C

- 本機機身可放置高100mm的1/1-1/9各種調理盆，以保溫展示各式各樣的點心、菜色、濃湯。
- 正面、上部設有壓克力製防塵罩，既衛生又美觀。
- 整台機器為不銹鋼製，排水方便，衛生好清洗。
- The warmer is made by stainless steel with good drainage, sanitation and easy to clean.
- In front and up sides there are acrylic-made dirt shield.
- This warmer can put upside height 100mm height boxes of 1/1-1/9 to keep warm and display kinds of dresserts, well-done foods and soups.
- To have good outfit and keep sanitary.



HY-611 蒸氣保溫兩用鍋

Steam Warmer

規格 / Size: W335 x D331 x H210 mm
 電源 / Power: 110V or 220V / 850W
 重量 / Weight: 8 kgs
 溫度 / Temperature: 30~80°C

- 30~80°C 溫度控制，電熱管直接加熱，保溫效率高。
- 有直接保溫與蒸氣保溫兩種使用方式，適合德式熱狗。
- 30~80°C temperature control is direct heating by electric heater, high efficiency of keep-warm and moisturize.
- Direct thermal insulation and vapor, suitable for hot dog.



先進・自動・無油煙
 快速・安全・省空間

HY-560 保溫展示櫥

Display Warmer

規格 / Size: W640 x D440 x H530 mm
 電源 / Power: 110V or 220V / 500W
 重量 / Weight: 18 kgs
 溫度 / Temperature: 85°C



- 四周透明、明亮，可清楚展示各種烘焙完成或油炸之食物，且保溫箱濕度，可隨溫度升高而增加，防止食物脫水。
- 上下兩層四門、可同時開啟方便取放。
- Display warmer is transparent and bright. It can display the fried food clearly and keep moisture, also prevent food from drying.
- There is two levels with four doors, easy and convenience.